

# SOULMATE

DESIGN: GRAFT

## EINE WEICHE SEELE

Moderner Lifestyle at its best:  
SOULMATE — gemacht für besondere Ansprüche. Tauchen Sie ein in die vielen Möglichkeiten des individuellen Lounge-Komforts. Außergewöhnliches Design mit doch zeitlosem Charme vereint beste Qualität und Sitzkomfort für einen lässigen, entspannten Lebensstil.

## THE SOFT SOUL

Modern lifestyle at its best:  
SOULMATE — made for special demands. Explore the many possibilities of individual lounge comfort. Exceptional design with yet timeless charm combines the best quality and seating comfort for a casual, relaxed lifestyle.



# Soulmate

by **GRAFT**



**ip**design

# SOULMATE

DESIGN: GRAFT

## Gestell

Massivholz und Furnierplatte

## Polsterung

Sitz: Tonnentaschenfederkern oben und unten mit PUR-Schaumstoff abgedeckt  
Sitzauflage: Abdeckung aus viskoelastischem Schaumstoff mit Watteabdeckung  
Rücken: Kaltschaumfüllung mit Watteabdeckung

## Klapparmlehne

Polsterung: festgepolstert, Kaltschaum  
Ablagefläche: HPL  
Metallbügel: Chrom glanz oder Schwarz matt  
Breitenmaß Überhang:  
bei eingeklappter Armlehne: + ca. 10 cm  
bei ausgeklappter Armlehne: + ca. 30 cm  
Unterseite Armlehne: als Ablagefläche nutzbar

## Verarbeitungshinweis

Bei SOULMATE ist die Verarbeitungsrichtung der Bezugstoffe fortlaufend, d. h.: Webkante = Sitzkante

**Hocker IP-141-2000:** Bitte geben Sie uns die gewünschte Verarbeitungsrichtung des Bezugsstoffes beim Hocker an.

"STANDARD": Breite 110 cm, Tiefe 70 cm" oder

"ABWEICHEND": Breite 70 cm, Tiefe 110 cm".

Ohne Angabe verarbeiten wir „STANDARD“.

## Hinweis

SOULMATE verfügt über eine besonders weiche/legere Polsterung. Daher zeigen sich designbedingt und abhängig von dem gewählten Bezugsmaterial unter Umständen bereits im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild. Diese beabsichtigte Wellen- bzw. Faltenbildung der Polsterung berechtigt nicht zur Reklamation! Die Beurteilung nach Anhang 14 der RAL-GZ 430 findet keine Anwendung.

## Frame

Solid wood and veneer panel

## Upholstery

Seat: barrel pocket spring core covered with PUR foam at the top and bottom  
Seat cushion: viscose elastic foam cover with cotton cover  
Back: cold foam padding with cotton cover

## Folding armrest

Upholstery: fixed upholstery, cold foam  
Storage surface: HPL  
Metal bracket: chrome gloss or black matt  
Width dimension overhang:  
with armrest folded in: + approx. 10 cm  
with armrest folded out: + approx.  
Underside of armrest: can be used as a storage surface

## Processing note

With SOULMATE, the processing direction of the upholstery fabrics is continuous, i.e: selvedge = seat selvedge

**Stool IP-141-2000:** Please tell us the desired processing direction of the upholstery fabric for the stool.

"STANDARD": width 110 cm, depth 70 cm" or


"DEVIATING": width 70 cm, depth 110 cm".

Without specification we process „STANDARD“.

## Note

SOULMATE has a particularly soft/lean upholstery. Therefore, due to the design and depending on the selected cover material, a pronounced wave pattern may already appear when the chair is new. This intended wave or crease formation of the upholstery does not justify a complaint! The assessment according to Annex 14 of RAL-GZ 430 does not apply.






**IP-141-3000**  
Anbauelement  
110/110  
Extendable element  
110/110



**IP-141-3001**  
Anbauelement  
180/110  
Extendable element  
180/110



**IP-141-3002**  
Anbauelement  
220/110  
Extendable element  
220/110




**IP-141-3003**  
Longchair  
110/180  
Long chair  
110/180



**IP-141-3004**  
Abschlusselement  
180/110 li/re  
Finishing element  
180/110 le/ri




**IP-141-3005**  
Abschlusselement  
220/110 li/re  
Finishing element  
220/110 le/ri




**IP-141-3006**  
Sofa  
220



**IP-141-2000**  
Hocker  
110/70  
Stool  
110/70



**IP-141-4000**  
Eckteil  
90°  
Corner element  
90°



**IP-141-4001**  
Eckteil  
120°  
Corner element  
120°

**IP-141-9000**  
Klapparmlehne  
33 x 65 x 12  
Folding armrest  
33 x 65 x 12

Maße in cm/Dimensions in cm



