Technische Daten

EGO Typ G

EGO Typ F

Fest



Medium



Lounge Plus



- Holz-Innengestell
- Stahlwellen-Unterfederung (Polstersitz und Polsterbank ohne Unterfederung). Aus konstruktiven Gründen werden bei den Modellen EPT, PB und PSZ hochwertige Polyurethanschäume eingesetzt.
- Sitzauflage aus Polyurethanschaum
- Rückenauflage aus Polyurethanschaum
- Korpusbezug mit Polyestervlies untersteppt
- **Sitzkomfort Fest:**
  › Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte.
  › Bezug im Sitz mit Polyestervlies untersteppt
  › Rückenkissen: Rückenkissen aus Polyurethanschaum mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte.
- **Sitzkomfort Medium:**
  › Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern gearbeitet und mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt ist.
  › Bezug im Sitz mit Polyestervlies untersteppt
  › Rückenkissen: Lose Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern.
- **Sitzkomfort Lounge Plus:**
  › Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Hülle aus Polyestervlies.
  › Bezug im Sitz mit Polyestervlies untersteppt
  › Rückenkissen: Rückenkissen aus Polyurethanschaum mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte.
- Koppelung der Anreihelemente mit Einhängebeschlag
- Füße aus Metall oder Holz in verschiedenen Ausführungen

! Wellenbildung und Sitzabdrücke sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Technische Daten Clubsessel

EGO Typ G

EGO Typ F

- Holz-Innengestell
- Polstergurt-Unterfederung
- Rückenauflage aus Polyetherschaum
- Lose Rückenkissen: Rückenkissen aus Polyetherschaum, abgedeckt mit Polyester-Vlies
- Sitz:
  Fest: Sitz mit relativ hoher Festigkeit und komfortabler Unterstützung durch einen progressiven Aufbau unterschiedlicher aber durchweg fester Schichten aus Polyetherschaum. Eine anschmiegsame Oberfläche entsteht bei diesem Sitz durch die Abdeckung mit einer hochwertigen Vlies-/Schaum-Verbundmatte. Der progressive Aufbau bedingt ein nur leichtes Einsitzen und eine intensive Sitzunterstützung.
  Medium: Sitz mit mittlerer Festigkeit und komfortabler Unterstützung durch einen progressiven Aufbau unterschiedlich fester hochelastischer Schichten aus Polyetherschaum. Eine anschmiegsame Oberfläche entsteht bei diesem Sitz durch Abdeckung mit einer hochwertigen Vlies-/Schaum-Verbundmatte. Der progressive Aufbau ermöglicht ein angenehm unterstütztes aber dennoch weiches Einsitzen.
- Korpus-Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
- Wahlweise 12 mm hoher Kunststoff-Gleiter oder Rollen. Durch die Rollen erhöhen sich alle Höhen um 3 cm

! Wellenbildung und Sitzabdrücke sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben.



Technische Daten Funktionssessel

571

Fest



Medium



Lounge Plus



- Metallinnengestell mit integrierter Dreh- und Verstell Funktion
- Elektromotorisch stufenlos verstellbar
- Sitz und Rücken unabhängig voneinander stufenlos bis in die Relaxposition verstellbar
- Stahlwellen- Unterfederung
- **Sitzkomfort Fest:**
  - › Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Polyester-Vlieshülle
  - › Rückenauflage aus Polyurethanschaum, abgedeckt mit Polyester-Vlies
  - › Kopfstützenneigung stufenlos verstellbar
  - › Bezug
- **Sitzkomfort Medium:**
  - › Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern gearbeitet und mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt ist
  - › Rückenauflage aus Polyurethanschaum, abgedeckt mit Polyester-Vlies
  - › Kopfstützenneigung stufenlos verstellbar
  - › Bezug
- **Sitzkomfort Lounge Plus:**
  - › Sitz schichtweise aufgebaut mit Polyurethanschaum und einem hochwertigen Kaltschaum, in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Polyester-Vlieshülle
  - › Rückenauflage aus Polyurethanschaum, abgedeckt mit Polyester-Vlies
  - › Kopfstützenneigung stufenlos verstellbar
  - › Bezug
- **Fußausführungen:**
  - › Kreuzfuß Aluminium, feinstruktur pulverbeschichtet seidenmatt, RAL 9017 Verkehrsschwarz
  - › Kreuzfuß Aluminium poliert
  - › Sternfuß Stahl feinstruktur pulverbeschichtet seidenmatt, RAL 9017 Verkehrsschwarz
  - › Sternfuß Stahl feinstruktur pulverbeschichtet seidenmatt, RAL 7022 Umbragrau
  - › Sternfuß Stahl verchromt glänzend

! Wellenbildung und Sitzabdrücke sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben.



	Seitenteil schmal	Seitenteil breit	Seitenteil mit aufgesetztem Kissen	Seitenteil verstellbar
ASO EGO/SB 210	220	228	230	220 / 242
ASO-PSZ EGO/SB 126	136	144	146	136 / 158
ASS-PSZ EGO/SB 105	115	123	125	115 / 137



ASS-PSZ:



Die angegebenen Sitzhöhenmaße werden an der Vorderkante des Sitzpolsters gemessen. Die Maße sind Circa-Maße. Polstermaße können infolge unterschiedlichen Dehnverhaltens der Bezugsmaterialien, verschiedener Polsteraufbauten sowie infolge des Nutzungsverhaltens variieren.

ARB-PSZ EGO/SB 147	147	EPT EGO 55/55	99 / 99
ARB-PSZ EGO/SB 168	168	EPT EGO 59/59	106 / 106
ARB EGO/SB 105	105	EPT EGO 62/62	106 / 106
ARB EGO/SB 126	126	EPT EGO 52/55	99 / 99
ARB EGO/SB 147	147	EPT EGO 55/52	99 / 99
ARB EGO/SB 168	168	EPT EGO 55/59	99 / 105
EPT EGO 52/52	99 / 99	EPT EGO 55/62	99 / 106
EPT EGO 59/55	106 / 99		
EPT EGO 59/62	106 / 106		
EPT EGO 62/55	106 / 99		
EPT EGO 62/59	106 / 106		
PSZ EGO	41 43 45 / 59		
PSZ EGO	41 43 45 / 101		
Beinauflage	48		



KS EGO | KS-H EGO | KI EGO 43x39 | KI EGO 50x43 | KI EGO 50x50 | POK EGO 40x40 | POK-L EGO | RUK-MA EGO

Kombinationsbeispiele



ASO-G 210 STB li.
EPT 62x62
ARB 105
ARB-PSZ 168 re.



ARB-PSZ 168 li.
EPT 55x62
ASO-G 168 STV re.



ASS-PSZ-G 105 STS li.
ARB 210
EPT 62x55
ARB-PSZ 147 re.



ASO-F 210 STS li.
ASO-PSZ-F 126 re.